

Opsætning

Hoppeborg


Opsætning

- 1 Udvælg et passende område til opsætning af hoppeborgen.

Der skal bruges ca. 7m x 10m til opsætning.


Den medfølgende presenning måler 6m x 10m.

Udlæg presenningen og fastgør **kun** i de 4 hjørner med de medfølgende pløkker.



- 2 Marker udenom presenningen med de medfølgende stålspyd og fastgør det rød/hvide markeringsbånd til spyddene.


Placer stålspyd ca. 0,5 m fra presenningen.



Opsætning

Hoppeborg

- 3 Hoppeborgen transporteres på sækkevognen og placeres i midten på langs og ca. 2 meter fra "bagenden" af presenningen.



- 4 Løsn stroppen og rul hoppeborgen helt ud.



Opsætning

Hoppeborg

- 5 Fold hoppeborgen ud til begge sider.




- 6 Fold hoppeborgen ud til begge sider.



Opsætning


Hoppeborg

- 7** Tilkobl indblæsningsstudsene til blæseren og tænd for blæseren. Husk at spænde godt til.



- 8** Kontroller at udblæsningshullet ved siden af studsene, er lukket med både lynlås og velcro.

Fastgør indblæsningsstudsene forsvarligt på blæseren og spænd remmen godt til.



Opsætning

Hoppeborg

- 9 3-5 minutter efter blæseren er startet er hoppeborgen klar til brug.

Inden brug monteres de 6 medfølgende store pløkker i de 3 remme på siderne af hoppeborgen.

OBS: Remmene **skal** være løse, da hoppeborgen skal kunne bevæge sig uden at rykke i remmene.



Ansvar

Offentlige arrangementer:

Det er et krav, efter bekendtgørelse nr. 502 af 17.06.2005, §4. stk. 3, at der er opsyn med forlystelsen under brug. Hvis der ikke er mulighed for opsyn, skal forlystelsen lukkes ned.

Tilsynspersonen skal være fyldt min. 16 år, for personer mellem 16 år og 18 år skal der forelægge en fuldmagt fra forældre/værge, denne skal opbevares sammen med Tilsynsbogen for forlystelsesapparatet samt forsikringspapirer. Disse skal altid ligge tilgængelige for offentlige myndigheder eller akkrediteringsselskab under brugen af forlystelsen.

Tilsynspersonen skal være iført en beklædning der gør, at man ved, at der er tale om en tilsynsperson. Dette kan eksempelvis være en refleksest i kraftige farver eller lignende.

Tilsynspersonen skal udpeges af arrangementets arrangør og det er arrangørens ansvar, at opsynspersonalet er bekendt med sikkerhedsregler, samt nødvendig træning og oplæring i betjeningen og krav til opsynet af forlystelsen, således man tilsikre at brugen af forlystelsen sker på sikker og forsvarlig vis. Det er derfor nødvendigt, at både tilsynspersonalet og arrangørerne har gennemlæst betjeningsvejledningen til forlystelsen.

Ved offentlige arrangementer udleveres tilsynsbog og forsikringspapirer.

Private arrangementer:

Det anbefales, at man også ved private arrangementer altid har opsyn med forlystelsen og at nedenstående ansvarsområder gøres gældende overfor brugere af forlystelsen inden brug heraf.

Dette påhviler lejer at nedenstående overholdes.

Al brug af forlystelsen er på lejers ansvar.

Tilsynspersonalets ansvarsområder

Opsætning

Hoppeborg



- Kontrol af at forlystelsen er i orden og uden fejl og mangler.
- Tilsikre at forlystelsen er forsvarligt forankret til underlaget.
- Tilsikre at brugerne ikke bærer fodtøj under anvendelsen af forlystelsen
- Sørg for at der ikke medbringes is, mad- og drikkevarer i forlystelsen.
- Sørg for at maksimumsantallet af samtidige brugere overholdes i henhold til forskrifterne.
- Sørg for at maksimumshøjde overholdes i henhold til forskrifterne.
- Tilsynspersonalet har ansvaret for, at der er sikker adgang op og ned fra forlystelsen.
- Ind- og udgange skal holdes fri for forhindringer.
- Der må ikke hænges eller kravles på sidevægge eller overlægger.
- Sørg for, at der ikke forekommer vild leg, kolbøtter, saltomortaler, slåskamp m.v. i forlystelsen.
- Forlystelsen skal straks indstilles i tilfælde af regn, kraftig blæst eller pludselige vindstød.
- Forlystelsen skal straks indstilles i tilfælde af skader på forlystelsen i form af f.eks. revner eller lignende.
- Forlystelsen skal straks indstilles i tilfælde af strømsvigt eller defekt i blæseranordningen.